



//

HANDLEIDING
XML-BESTANDEN
AARDKUNDIGE
GEGEVENS

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN

27.01.2020



//

3 AAN TE LEVEREN OBJECTTYPES

De upload gebeurt per rapportering. Bij vooronderzoek kunnen meerdere projectcodes toegekend worden in één rapportering, met name per fase van het vooronderzoek. Alle aardkundige gegevens van het vooronderzoek worden echter in 1 bulk aangeleverd, en dus niet per fase of projectcode. In het XML schema zal door de archeoloog bij elke boring of elk referentieprofiel de projectcode aangegeven zijn van de onderzoeksfase waarbinnen deze boring of dit profiel is gerealiseerd. De projectcode werkt echter niet op overkoepelend niveau: 1 archeologisch vooronderzoek dat in 1 rapport opgeleverd wordt, kan bestaan uit meerdere fases met meerdere projectcodes. De gegevens zullen echter in één XML-bestand aangeleverd worden.

Alle gegevens uit één XML-bestand worden via de projectcode gekoppeld aan het unieke dossiernummer bij Onroerend Erfgoed (dossiernummer op niveau van de rapportering), waar dan de verschillende projectcodes onder gebundeld zijn. Dit unieke dossiernummer vormt de opdracht naam in de bodemdatabank van DOV. De URI waaronder de rapportering over het archeologisch onderzoek online zal staan wordt ook bijgehouden in de DOV-databank. Deze URI is uniek is en verwijst naar het publiek beschikbare rapport over het onderzoek.

Velden hieronder met een * zijn verplicht. De velden voorafgegaan door ¹ zijn niet verplicht voor boringen en aardkundige eenheden volgens de 'Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren versie 4.0'. Ze kunnen wel gerapporteerd worden naar DOV.

3.1 REFERENTIEPROFIEL (REFERENTIEPROFIELTYPE)

Veld (*: verplicht)	Type	Beschrijving en verwijzing naar code van goede praktijk	Voorbeeld XML
projectcode*	Tekst	1° de projectcode van het onderzoek waarbinnen het referentieprofiel werd opgemaakt.	<projectcode>2016B159</projectcode>
referentieprofielnummer*	Tekst	3° het nummer waaronder het referentieprofiel is opgenomen op het vlakplan en die binnen het project het referentieprofiel uniek identificeert;	<referentieprofielnummer>15</referentieprofielnummer>

typezand	Keuzelijst	7° optioneel: het type zand: keuzelijst 'type zand' (zie Tabel 8)	
kleur*			<kleur> <visueel> bruingrijs (droog) en bruinzwart (vochtig)</visueel> <munsell> 5YR 4/1 (droog) en 5YR 2/1 (vochtig)</munsell> </kleur>
visueel*	Tekst	8° de kleur in visuele beschrijving;	
munsell	Munsell kleur	9° indien noodzakelijk voor het begrip of de interpretatie van de aardkundige eenheid: de kleur volgens Munsell kleursysteem (hue, value, chroma);	
bodemstructuur		10° indien deze bepaald kan worden en relevant is voor de onderzoeksvragen: de bodemstructuur, volgens de indeling van FAO;	<bodemstructuur> <gradatie>matig tot sterk</gradatie> <type>columnair</type> <grootteklasse>fijn tot grof</grootteklasse> </bodemstructuur>
gradatie	Keuzelijst	Nederlandse benaming uit keuzelijst 'bodemstructuur gradatie' (zie Tabel 9)	
type	Keuzelijst	Nederlandse benaming uit keuzelijst 'bodemstructuur type' (zie Tabel 10)	
grootteklasse	Keuzelijst	Nederlandse benaming uit keuzelijst 'bodemstructuur grootteorde' (zie Tabel 11)	
grensduidelijkheid	Keuzelijst	12° indien deze bepaald kan worden: de grensduidelijkheid van de ondergrens (abrupt (0-2 centimeter), duidelijk (2-5 centimeter), geleidelijk (5-15 centimeter), onduidelijk (> 15 centimeter) (zie Tabel 12)	
grensregelmaticheid	Keuzelijst	13° indien deze bepaald kan worden: de grensregelmaticheid van de ondergrens (recht, golvend, onregelmatig, onderbroken) (zie Tabel 13)	<grensregelmaticheid>recht</grensregelmaticheid>
andere_observaties	Tekst	11° andere observaties (mineralen, chemische, biologische en menselijke processen)	<andere>veel regenwormgangen, veel wortels; diagnostisch WRB 2007 Plaggic horizon</andere>
kalkreactie	Boolean (ja/nee)	14° de kalkreactie met HCl	<kalkreactie>ja</kalkreactie>

De beschrijving van de vermelde technische gegevens van de individuele aardkundige eenheden gebeurt conform de bepalingen daarover in de *FAO guidelines for soil description*, tenzij anders gespecificeerd. De classificatie van de onderscheiden bodems (als geheel van aardkundige eenheden) en de bodemtextuur gebeurt volgens het Belgisch Bodemclassificatiesysteem.

////////////////////////////////////

3.4 FOTOTYPE

Gekoppeld aan de beschrijvingen van de referentieprofielen en boorbeschrijvingen kunnen foto's of andere relevante bestanden opgeleverd worden. Dit is in een aantal gevallen verplicht: voor elk referentieprofiel dient bv. tenminste één foto opgeleverd te worden. Deze bestanden worden in een zip-bestand tezamen met het XML bestand opgeleverd.

Veld	Type	Beschrijving	Voorbeeld
titel*	Tekst	Bv. foto van het niet-ingekraste referentieprofiel; fotografische macro-opnames van relevante antropogene lagen en aardkundige eenheden; foto van de boring, ...	<foto> <titel>fotografische macro-opnames van relevante antropogene lagen en aardkundige eenheden</titel> <datum>2016-01-11</datum> <bijlage_type>foto</bijlage_type> <bestand>HOEG_f4.jpg</bestand> <fotograaf> <persoon> <naam>De Fotograaf</naam> <voornaam>Jan</voornaam> </persoon> </fotograaf> </foto>
datum*	Datum	Datum	
bijlage_type	Keuzelijst	Dit veld is in het kader van deze leveringen steeds "foto".	
bestand*	Tekst	Bestandsnaam zoals die in het zip-pakket geleverd wordt. De bestandsnaam is verplicht en uniek over alle referentieprofielen en boringen in het XML-bestand heen.	
fotograaf	Auteurtype (persoon, organisatie)	(niet verplicht) De fotograaf wordt vermeld op de foto's die ontsloten worden via DOV. De fotograaf kan een persoon zijn en/of een organisatie. Indien de fotograaf niet wordt ingegeven, wordt de profileerder als auteur op de foto getoond.	



4 VOLLEDIGE VOORBEELDEN

Verschillende referentieprofielen en aardkundige eenheden moeten binnen één levering aangeleverd worden in één dov-schema-archeologieobject. Bijvoorbeeld twee referentieprofielen en een boring:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:dov-schema-archeologie xmlns:ns2="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" >
  <referentieprofiel>
    <projectcode>2016B159</projectcode>
    ...
    <aardkundige_eenheid>
    ...
    </aardkundige_eenheid>
    ...
  </referentieprofiel>
  <referentieprofiel>
    ...
  </referentieprofiel>
  <boring>
    ...
  </boring>
</ns2:dov-schema-archeologie>
```

Een volledig voorbeeld vindt u in bijlage.

5 KEUZELIJSTEN

5.1 DOEL (DOELENUMTYPE)

Tabel 1: Doel waarbinnen het referentieprofiel of de boring werd opgemaakt

landschappelijke profielputten
proefsleuven en proefputten
proefputten i.f.v. prehistorische artefactensites
opgraving
landschappelijk booronderzoek
verkennend archeologisch booronderzoek
waarderend archeologisch booronderzoek

5.2 BETROUWBAARHEID XYZ

Tabel 2: Betrouwbaarheid xyz

goed
onbekend
twijfelachtig

5.3 METHODE XYZ

Tabel 3: Betrouwbaarheid xyz

XY_gedigitaliseerd in Google Earth
XY_gedigitaliseerd op GRB
XY_gedigitaliseerd op kadasterplan
XY_gedigitaliseerd op orthofoto
XY_gedigitaliseerd op Popp-kaart
XY_gedigitaliseerd op topokaart
XY_getransformeerde coördinaten uit dossier
XY_GPS (nk 10m)
XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
XY_GPS statische fasemeting (nk 0,5cm)
XY_methode onbekend
XY_topografisch ingemeten
XY_totaalstation
XY_uit dossier
Z_afgeleid van topokaart
Z_berekend op basis van hoogteverschil met maaiveld
Z_DHM_v1 100m*100m
Z_DHM_v1 25m*25m
Z_DHM_v1 5m*5m
Z_DHM_v2
Z_gedigitaliseerd in Google Earth
Z_GPS
Z_GPS - RTK FLEPOS
Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG03)
Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Z_GPS statische fasemeting
Z_methode onbekend
Z_niet te achterhalen
Z_topografisch ingemeten
Z_totaalstation
Z_uit dossier

////////////////////////////////////
//

5.4 VEENTYPES

Tabel 4: Veentypes

Code	Beschrijving
fibric	Vezelig: licht omgezet organisch materiaal
hemic	Half verteerd: organisch materiaal van intermediaire decompositie
sapric	Verteerd: sterk omgezet organisch materiaal

5.5 VOCHTIGHEID_BESCHRIJVING

Tabel 5: Mogelijke waarden voor het veld vochtigheid bij beschrijving

nat
vochtig
droog

5.6 BODEMTEXTUUR

Bij het bepalen van de textuur worden de klassegrenzen gebruikt van de textuurdriehoeksgrafiek (Tabel 7 en Figuur 1) die het Belgisch Bodemclassificatiesysteem daarvoor hanteert.

De textuur van een bodem is een belangrijk gegeven, gezien dit zowel de fysische als de chemische eigenschappen van een bodem in belangrijke mate beïnvloedt. Een bodem bestaat uit een mengeling van korrels van verschillende grootte. De textuur van een bodem wordt benoemd in functie van de korrelgroottesamenstelling, dit is het gehalte aan klei (0-2 µm), leem (2-50µm) en zand (50-2000 µm).

Voor de exacte bepaling van de textuur moet men berekenen hoeveel procent van elk van de fracties in het mengsel aanwezig is; vervolgens kan men via een driehoeksgrafiek de textuur afleiden.

Door het Centrum voor Bodemkartering (Rijksuniversiteit Gent) werd rond 1950 een textuurdriehoek voor alle Belgische bodems voorgesteld (Figuur 4: Belgische textuurdriehoek). De indeling in zones en hun benaming is een compromis tussen al de termen gebruikt door de verschillende karteringsleiders.

5.6.1 Methode

De textuur kan bepaald worden door de manuele textuurbepaling of door granulometrische textuurbepaling op een bodemstaal in het labo. Meer informatie over de manuele en granulometrische textuurbepaling is te vinden in het [Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming \(BOC\)](#).

Tabel 6: Mogelijke waarden voor het veld 'methode' bij bodemtextuur

handmatig
granulometrisch

////////////////////////////////////
//


5.6.2 Bodemtextuur

In het XML-bestand wordt in het veld 'hoofdklasse' één van de waarden uit de kolom 'Hoofdklasse' van Tabel 7 gevraagd. Optioneel kan in het XML-bestand in het veld 'klasse' de meer gedetailleerde 'Textuurklasse' ingevuld worden.

Tabel 7: Bodemtextuur

Hoofdklasse	Textuurklasse
Z - Zand	Z - Zand
S - Lemig zand	Se - Kleilig zand
	S - Lemig zand
P – Licht zandleem	P - Lichte zandleem / licht zandig leem
L - Zandleem	L - Zandleem / zandig leem
	Le - Zware zandleem / zwaar zandig leem
A - Leem	A - Leem
	Al - Lichte leem
	Ae - Zware leem
E - Klei	Ea - Lemige klei
	El - Lichte klei
	E - Klei
	Ez - Zandige klei
U – Zware klei	U - Zware klei
	Ue - Zeer zware klei
	Uz - Zware zandige klei
M - Mergel	M - Mergel
V – Veen	V - Veen
b – Slib, slibhoudend	b - Slib, slibhoudend
za – Zavel, zavelhoudend	za - Zavel, zavelhoudend
NVT	NVT

////////////////////////////////////
 //



Figuur 1: Belgische textuurdriehoek

5.6.3 Type zand

Indien het type zand verder gespecificeerd wordt bij zandige klei (Ez), zandleem (L), zware zandleem (Le), lichte zandleem (P), lemig zand (S), kleilig zand (Se), zware zandige klei (Uz) of zand (Z), gebeurt dit volgens onderstaande indeling.

Tabel 8: type zand

	Type zand	Korrelgrootte (µm)
	Z1 - Uiterst fijn zand	50-75
	Z2 - Zeer fijn zand	75-105
	Z3 - Fijn zand / licht zand	105-150
	Z4 - Matig fijn zand	150-210
	Z5 - Matig grof zand	210-300
	Z6 - Grof zand / zwaar zand	300-420
	Z7 - Zeer grof zand	420-1000
	Z8 - Uiterst grof zand	1000-2000

//////////////////////////////////////
 //

5.7 BODEMSTRUCTUUR

De bepaling van de bodemstructuur bevat 3 elementen:

- 1° Gradatie van de bodemstructuur (*FAO: Classification of structure of pedal soil materials*);
- 2° Type van de bodemstructuur (*FAO: Types of soil structure*);
- 3° Grootteklasse van de bodemstructuur (*FAO: Size classes for soil structure types*).

In het XML-bestand wordt telkens de Nederlandse benaming gebruikt.

5.7.1 Gradatie van de bodemstructuur (keuzelijst 'bodemstructuur gradatie')

Tabel 9: gradatie van de bodemstructuur


Benaming FAO	Code FAO	Nederlandse benaming
<i>(not specified)</i>	/	
Structureless	/	structuurloos
Weak	WE	zwak
Weak to moderate	WM	zwak tot matig
Moderate	MO	matig
Moderate to strong	MS	matig tot sterk
Strong	ST	sterk

5.7.2 Type van de bodemstructuur (keuzelijst 'bodemstructuur type')

Tabel 10: type van de bodemstructuur

Benaming FAO	Code FAO	Nederlandse benaming
<i>(not specified)</i>	/	
Rock structure	RS	rotsstructuur
stratified structure	SS	gelaagde structuur
Single grain	SG	enkelvoudige korrel
Massive	MA	massief
Porous massive	PM	poreus massief
Blocky	BL	blokkig
angular blocky	AB	hoekig blokkig
angular blocky (parallelepiped)	AP	hoekig blokkig (parallelepipedum)
angular and subangular blocky	AS	hoekig en subhoekig blokkig
angular blocky (wedge-shaped)	AW	hoekig blokkig (wigvormig)
subangular and angular blocky	SA	subhoekig en hoekig blokkig
subangular blocky	SB	subhoekig blokkig
nutty subangular blocky	SN	notig subhoekig blokkig

////////////////////////////////////
 //



The image shows a "Toelichting bodentype" window for soil type ZAg. The window is titled "Toelichting bodentype" and has a close button (X). It contains the following information:

- Streek: Kempen
- Bodentype: ZAg
- Textuurklasse: Z zand
- Drainageklasse: a-d complex van zeer droog, niet gleyig tot matig nat, matig gleyig
- Profielontwikkelingsgroep: g met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Below this information, there are three columns:

- Algemene kenmerken bodemcomplexen ZAg, ZAf, ZAF en ZAp in de Kempen**: Deze zeer droge tot matig natte complexen vertonen een uitgesproken micorelief in een oud duinlandschap waar zeer droge en matig natte, meestal Podzolen op korte afstand naast elkaar voorkomen. De gronden met dikke humeuze bovengrond kenmerken de matig natte lager gelegen delen. De eenheid is alleen geschikt voor droogteresistente naaldboutsoorten. Naar Van Ranst E. en Sys C. (2000)
- Foto bodemprofiel ZAg (Oud-Turnhout)**: A photograph showing a soil profile with a yellow measuring stick for scale.
- Foto omgeving ZAg (Oud-Turnhout)**: A photograph showing the landscape surrounding the soil profile.

At the bottom of the window, there are several links:

- Toelichtingsboekje PDF
- Origineel bodemkaartblad 1:20000 PDF
- Basiskaarten bodemkartering 1:5000 ZIP
- Boorpunten bodemkartering 1:5000 ZIP
- Bodemgeschiedheid

On the right side of the window, there is a small image of the "BODENKAART VAN BELGIË" (Carte des sols de la Belgique) and a larger map showing the location of the soil type ZAg in the Kempen region.

Figuur 3: Digitale bodemkaart op de bodemverkenner van DOV.

//////////////////////////////////////
 //

8.2 XML-VALIDATIE TOOL

Deze tool laat u toe om na te gaan of een XML-bestand een geldig bestand is dat door de DOV-toepassing correct kan verwerkt worden. Deze tool vindt u rechts op volgende webpagina:

<https://www.dov.vlaanderen.be/portaal>.

Hierbij wordt enkel nagekeken of de data voldoet aan de XML-schema specificaties. Er gebeurt geen inhoudelijke controle van de data. Deze tool is enkel een validatie-tool. Er worden met deze tool geen bestanden opgeladen naar DOV.

9 REFERENTIES

- Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren versie 4.0:
<https://www.onroerendergoed.be/de-code-van-goede-praktijk>
- .Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000):
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/417aadac-822a-4401-965e-aa9a4119f0a6/eenduidige%20legende_bodemkaart.pdf
- FAO guideline for soil Profile descriptions (2006): <http://www.fao.org/docrep/019/a0541e/a0541e.pdf>
- Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC):
<http://emis.vito.be/nl/line-erkenningen-bodem>
- Bodemkaart op de online verkenner van Databank Ondergrond Vlaanderen:
<https://www.dov.vlaanderen.be/page/bodemkaarten>
- Bodemlocaties op de online verkenner van Databank Ondergrond Vlaanderen:
<https://www.dov.vlaanderen.be/page/bodemdata>

////////////////////////////////////
//